



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ростовской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.
НОВОЧЕРКАССКЕ, АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ

пер. Юннатов, 3, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400
тел. (863) 5247010, факс (863) 5227736
E-mail: rpn50@donpac.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 13.03.2023г. №22

Ростовская область, Аксайский район

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: внепланового выборочного контроля на основании решения о проведении внепланового выборочного контроля от 22.02.2023 16.00 № 550019 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах – Главного государственного санитарного врача по г. Новочеркаску, Аксайскому, Багаевскому, Веселовскому районам А.В.Степановой

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 11.10.2022 11.00 № 550019 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Островской средней общеобразовательной школы, Ростовская область, Аксайский район, х. Островского, ул. Кирова, 80А, ИНН 6102013024 ОГРН 1026100664028

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

13.03.2023г., 17-00, по итогам выборочного внепланового контроля в отношении МБОУ Островской СОШ, Ростовская область, Аксайский район, х. Островский, ул. Кирова, 80А, установлено следующее.

При проведении осмотра помещений буфета-раздаточной МБОУ Островской СОШ 01.03.2023 в период времени с 10.30 до 11.30 по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Островский, ул. Кирова, 80А, выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

мочные ванны для мытья столовой посуды не оборудованы локальной вытяжной системой в зоне максимального выделения влаги, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ростовской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.
НОВОЧЕРКАССКЕ, АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ

пер. Юннатов, 3, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400
тел. (863) 5247010, факс (863) 5227736
E-mail: rpn50@donpac.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 13.03.2023г. №22

Ростовская область, Аксайский район

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: внепланового выборочного контроля на основании решения о проведении внепланового выборочного контроля от 22.02.2023 16.00 № 550019 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах – Главного государственного санитарного врача по г. Новочеркаску, Аксайскому, Багаевскому, Веселовскому районам А.В.Степановой

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 11.10.2022 11.00 № 550019 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Островской средней общеобразовательной школы, Ростовская область, Аксайский район, х. Островского, ул. Кирова, 80А, ИНН 6102013024 ОГРН 1026100664028

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

13.03.2023г., 17-00, по итогам выборочного внепланового контроля в отношении МБОУ Островской СОШ, Ростовская область, Аксайский район, х. Островский, ул. Кирова, 80А, установлено следующее.

При проведении осмотра помещений буфета-раздаточной МБОУ Островской СОШ 01.03.2023 в период времени с 10.30 до 11.30 по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Островский, ул. Кирова, 80А, выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

мочные ванны для мытья столовой посуды не оборудованы локальной вытяжной системой в зоне максимального выделения влаги, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

имеются дефекты и повреждения гигиенического покрытия стен (плитка) в буфете - раздаточной, не позволяющие качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

в обеденном зале гигиеническое покрытие пола (линолеум) имеет повреждения, не позволяющие качественно проводить уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

в соответствии с представленными графиками питания учащихся МБОУ Островской СОШ, установлено, что продолжительность времени, выделяемого на питание менее 20 минут, так в 1 - 4 классах по 15 минут, в 6-11 классах по 10 минут, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 6.6 раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005.

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Аксайского района Островской средней общеобразовательной школе, Ростовская область, Аксайский район, х. Островский, ул. Кирова, 80А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 04.09.2023 г.:

1. моечные ванны для мытья столовой посуды оборудовать локальной вытяжной системой в зоне максимального выделения влаги,
2. устранить дефекты и повреждения гигиенического покрытия стен (плитка) в буфете - раздаточной,
3. устранить повреждения линолеумного покрытия в обеденном зале,
4. обеспечить продолжительность времени, выделяемого на питание учащихся не менее 20 минут.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на :

МБОУ Островскую СОШ

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

имеются дефекты и повреждения гигиенического покрытия стен (плитка) в буфете - раздаточной, не позволяющие качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

в обеденном зале гигиеническое покрытие пола (линолеум) имеет повреждения, не позволяющие качественно проводить уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 17, ст. 28 ч.1, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

в соответствии с представленными графиками питания учащихся МБОУ Островской СОШ, установлено, что продолжительность времени, выделяемого на питание менее 20 минут, так в 1 - 4 классах по 15 минут, в 6-11 классах по 10 минут, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 6.6 раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005.

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Аксайского района Островской средней общеобразовательной школе, Ростовская область, Аксайский район, х. Островский, ул. Кирова, 80А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 04.09.2023 г.:

1. моечные ванны для мытья столовой посуды оборудовать локальной вытяжной системой в зоне максимального выделения влаги,
2. устранить дефекты и повреждения гигиенического покрытия стен (плитка) в буфете - раздаточной,
3. устранить повреждения линолеумного покрытия в обеденном зале,
4. обеспечить продолжительность времени, выделяемого на питание учащихся не менее 20 минут.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на :

МБОУ Островскую СОШ

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском
районах

Муравьева С.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил «13» марта 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____